

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო გეგმავს მსუბუქი მაღალი გამავლობის და სატვირთო ავტომანქანების შესყიდვას. გთხოვთ, თანდართული ტექნიკური მახასიათებლების (იხ. დანართები) შესაბამისად, **არაუგვიანეს 2018 წლის 10 ოქტომბრისა** წარმოადგინოთ თქვენი წინადადებები შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებით შემდეგ მისამართზე ან ელექტრონულ ფოსტაზე: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, გენ. გ. კვინიტაძის ქ. N20. სატენდერო კომისიის აპარატი: გიორგი იაგორაშვილი (ელ. ფოსტა: giagorashvili@mod.gov.ge) და ტელ: +0 32 291 03 54.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ დანართებში მითითებულ შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებით გექნებათ შენიშვნა ან კონკრეტული შემოთავაზება, გთხოვთ წარმოადგინოთ აღნიშნული.

წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.

სატვირთო ავტომანქანის ტექნიკური მახასიათებლები

დანიშნულება	სატვირთო
ტვირთამწეობა	2,5-5 ტონა
ძრავის ტიპი	დიზელი (მინიმუმ ევრო IV სტანდარტი)
სიმძლავრე	არა ნაკლებ 250(ც.ძ.)
თვლის ფორმულა	4X4-ზე
სიჩქარის კოლოფის ტიპი	ავტომატური ან მექანიკური (გამაძლიერებლით)
გადაცემათა რაოდენობა	არა ნაკლებ 6/1 საფეხური
საჭის მექანიზმი	მარცხენა განლაგებით, რეგულირებადი
სამუხრუჭე სისტემა	მოცურების საწინააღმდეგო, სადგომი მუხრუჭი
თვლების თვით დაბერვის სისტემა	ყველა ღერძზე
მაშუქები	შუქმენილბვის შესაძლებლობით
ძარის გადახურვა	ძარის კარკასით და ტენტით
ძარის უკანა და გვერდითა კედლები	გადმოსაშლელი
ძარის გვერდითა კედლებზე ასაკეცი სკამები	არანაკლებ 18 ადამიანზე
ერთი გამართვით (სვლა გეზი)	არანაკლებ 800 კმ
სალონში სავარძლები	1+2 (მძლოლის რეგულირებადი)
გადასალახი ფონის სიღრმე	არა ნაკლებ 0,8 მეტრი
გადალახვადი სიმაღლე	არა ნაკლებ 0,5 მეტრი
გადალახვადი თხრილის სიგანე	არა ნაკლებ 0,5 მეტრი
გრადიენტი	არა ნაკლებ 50%
დაგვერდების კუთხე	არა ნაკლებ 30%
საბუქსირე კაუჭი	უკანა მხარეს, საბუქსირე დატვირთვა არანაკლებ 5 ტონა
ჯალამბარი	სამუშაო სიგრძე არა ნაკლებ 65 მ, დატვირთვა არა ნაკლებ 5 ტონა
კაბინა	გაბარიტული ზომები და სახურავის სიმტკიცე უნდა იძლეოდეს იარაღის სადგარის მონტაჟის შესაძლებლობას
კაბინა	შესაძლებელი უნდა იყოს სამხედრო დანიშნულების რადიო სადგურის მონტაჟი
დოკუმენტაცია	სათადარიგო ნაწილების კატალოგი NSN კოდებით
ინდივიდუალური სათადარიგო ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები	ქანჩგასაღების ნაკრები, სახანძრო მოწყობილობები ინდ.სამედიცინო ჩანთა.
ფერი	ხაკისფერი
საგარანტიო პირობები	არანაკლებ 3 წლიანი ან 100 000 კმ გარბენი

შენიშვნა: როგორც ავტომობილს ასევე მაკომპლექტებლებსა და მარაგნაწილებს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული ნატოს მომარაგების კოდი (NSN), რომლის სრული ჩამონათვალი უნდა ახლდეს ავტოტენიკას მიწოდების დროს.

ავტომობილი არ უნდა იყოს ექსპლუატაციაში ნამყოფი.

სატვირთო ავტომანქანის ტექნიკური მახასიათებლები

დანიშნულება	სატვირთო
ტვირთამწეობა	6-8 ტონა
ძრავის ტიპი	დიზელი (მინიმუმ ევრო IV სტანდარტი)
სიმძლავრე	არა ნაკლებ 320(ც.ძ.)
თვლის ფორმულა	4X4 ან 6X6-ზე
სიჩქარის კოლოფის ტიპი	ავტომატური ან მექანიკური (გამაძლიერებლით)
გადაცემათა რაოდენობა	არა ნაკლებ 6/1 საფეხური
საჭის მექანიზმი	მარცხენა განლაგებით, რეგულირებადი
სამუხრუჭე სისტემა	მოცურების საწინააღმდეგო, სადგომი მუხრუჭი
თვლების თვით დაბერვის სისტემა	ყველა ღერძზე
მაშუქები	შუქმენილბვის შესაძლებლობით
ძარის გადახურვა	ძარის კარკასით და ტენტით
ძარის უკანა და გვერდითა კედლები	გადმოსაშლელი
ძარის გვერდითა კედლებზე ასაკეცი სკამები	არანაკლებ 20 ადამიანზე
ერთი გამართვით (სვლა გეზი)	არანაკლებ 800 კმ
სალონში სავარძლები	1+2 (მძლოლის რეგულირებადი)
გადასალახი ფონის სიღრმე	არა ნაკლებ 1,2 მეტრი
გადალახვადი სიმაღლე	არა ნაკლებ 0,6 მეტრი
გადალახვადი თხრილის სიგანე	არა ნაკლებ 0,6 მეტრი
გრადიენტი	არა ნაკლებ 60%
დაგვერდების კუთხე	არა ნაკლებ 40%
საბუქსირე კაუჭი	უკანა მხარეს, საბუქსირე დატვირთვა არანაკლებ 7 ტონა
ჯალამბარი	სამუშაო სიგრძე არა ნაკლებ 65 მ, დატვირთვა არა ნაკლებ 7 ტონა
კაბინა	გაბარიტული ზომები და სახურავის სიმტკიცე უნდა იძლეოდეს იარაღის სადგარის მონტაჟის შესაძლებლობას
კაბინა	შესაძლებელი უნდა იყოს სამხედრო დანიშნულების რადიო სადგურის მონტაჟი
დოკუმენტაცია	სათადარიგო ნაწილების კატალოგი NSN კოდებით
ინდივიდუალური სათადარიგო ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები	ქანჩგასაღების ნაკრები, სახანძრო მოწყობილობები ინდ.სამედიცინო ჩანთა.
ფერი	ხაკისფერი
საგარანტიო პირობები	არანაკლებ 3 წლიანი ან 100 000 კმ გარბენი

შენიშვნა: როგორც ავტომობილს ასევე მაკომპლექტებლებსა და მარაგნაწილებს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული ნატოს მომარაგების კოდი (NSN), რომლის სრული ჩამონათვალი უნდა ახლდეს ავტოტენიკას მიწოდების დროს.

ავტომობილი არ უნდა იყოს ექსპლუატაციაში ნამყოფი.

სატვირთო ავტომაქანის ტექნიკური მახასიათებლები

დანიშნულება	სატვირთო
ტვირთამწეობა	9-10 ტონა
ძრავის ტიპი	დიზელი (მინიმუმ ევრო IV სტანდარტი)
სიმძლავრე	არა ნაკლებ 380(ც.ძ.)
თვლის ფორმულა	6X6-ზე ან 8X8-ზე
სიჩქარის კოლოფის ტიპი	ავტომატური ან მექანიკური (გამაძლიერებლით)
გადაცემათა რაოდენობა	არა ნაკლებ 6/1 საფეხური
საჭის მექანიზმი	მარცხენა განლაგებით, რეგულირებადი
სამუხრუჭე სისტემა	მოცურების საწინააღმდეგო, სადგომი მუხრუჭი
თვლების თვით დაბერვის სისტემა	ყველა ღერძზე
მაშუქები	შუქმენილბვის შესაძლებლობით
ძარის გადახურვა	ძარის კარკასით და ტენტით
ძარის უკანა და გვერდითა კედლები	გადმოსაშლელი
ძარის გვერდითა კედლებზე ასაკეცი სკამები	არანაკლებ 24 ადამიანზე
ერთი გამართვით (სვლა გეზი)	არანაკლებ 800 კმ
სალონში სავარძლები	1+2 (მძლოლის რეგულირებადი)
გადასალახი ფონის სიღრმე	არა ნაკლებ 1,2 მეტრი
გადალახვადი სიმაღლე	არა ნაკლებ 0,6 მეტრი
გადალახვადი თხრილის სიგანე	არა ნაკლებ 0,6 მეტრი
გრადიენტი	არა ნაკლებ 60%
დაგვერდების კუთხე	არა ნაკლებ 40%
საბუქსირე კაუჭი	უკანა მხარეს, საბუქსირე დატვირთვა არანაკლებ 10 ტონა
ჯალამბარი	სამუშაო სიგრძე არა ნაკლებ 65 მ, დატვირთვა არა ნაკლებ 9 ტონა
კაბინა	გაბარიტული ზომები და სახურავის სიმტკიცე უნდა იძლეოდეს იარაღის სადგარის მონტაჟის შესაძლებლობას
კაბინა	შესაძლებელი უნდა იყოს სამხედრო დანიშნულების რადიო სადგურის მონტაჟი
დოკუმენტაცია	სათადარიგო ნაწილების კატალოგი NSN კოდებით
ინდივიდუალური სათადარიგო ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები	ქანჩგასაღების ნაკრები, სახანძრო მოწყობილობები ინდ.სამედიცინო ჩანთა.
ფერი	ხაკისფერი
საგარანტიო პირობები	არანაკლებ 3 წლიანი ან 100 000 კმ გარბენი

შენიშვნა: როგორც ავტომობილს ასევე მაკომპლექტებლებსა და მარაგნაწილებს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული ნატოს მომარაგების კოდი (NSN), რომლის სრული ჩამონათვალი უნდა ახლდეს ავტოტენიკას მიწოდების დროს.

ავტომობილი არ უნდა იყოს ექსპლუატაციაში ნამყოფი.

მსუბუქი მაღალი გამავლობის ავტომობილის ტექნიკური მახასიათებლები

<i>N</i>	<i>აღწერილობა</i>	<i>მაჩვენებელი</i>	<i>შენიშვნა</i>
1	ავტომობილის ტიპი	პიკაპი	
2	ტვირთამწეობა	არანაკლებ 0.75 ტონა	
3	კარებების რაოდენობა	4	
4	ძარის გადახურვა	ძარის კარკასით და ტენტით	
5	ძარაზე ასაკვეცი სკამები	არა ნაკლებ 6 ადამიანზე	
6	გამოშვების წელი	არანაკლებ 2017	ექსპლუატაციაში არ მყოფი
7	გადაცემათა კოლოფი	მექანიკური ან ავტომატური	
8	გადაცემათა კოლოფის გადაცემა	არანაკლებ 6+1	
9	ტურბო დიზელი	+	
10	ძრავის მოცულობა (სმ ³)	არანაკლებ 2,4	
11	სიმძლავრე (გ.ხ.ძ)	არანაკლებ 150	
12	საწვავის ავზის მოცულობა	არანაკლებ 80	
13	კლირენსი (მმ)	არანაკლებ 280	
14	საწვავის ხარჯი დასახლებულ ადგილებში არა უმეტეს	9	
15	საწვავის ხარჯი მჭიდროდ დასახლებულ ადგილებში არა	6.5	
16	საწვავის ხარჯი კომბინირებული არა უმეტეს	7.6	
17	სათადარიგო საბურავი	+	
18	საავარძლები	ნაჭრის	
19	კონდიციონერი	+	
20	დიფერენციალის ავტომატური გათიშვა	+	
21	უსაფრთხოების ბალიში	არანაკლებ 3	
22	აუდიო სისტემა	+	
23	საჭის სიმადლის მარეგულირებელი	მექანიკური	
24	საჭის გამაძლიერებელი	+	
25	ABC სისტემა	+	
26	სარკების ელ. რეგულირება	+	
27	4X4 მექანიკური ჩართვის და გამორთვის ფუნქციით	+	
28	ფერი	ხაკისფერი	
29	დოკუმენტაცია	სათადარიგო ნაწილების კატალოგი NSN კოდებით	
30	ინდივიდუალური სათადარიგო ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები	ქანჩგასადების ნაკრები, სახანძრო მოწყობილობები ინდ.სამედიცინო	
31	საგარანტიო პირობები	არანაკლებ 3 წლიანი ან 100 000 კმ გარბენი	

მსუბუქი მაღალი გამავლობის ავტომობილის ტექნიკური მახასიათებლები

<i>N</i>	<i>აღწერილობა</i>	<i>მაჩვენებელი</i>	<i>შენიშვნა</i>
1	ავტომობილის ტიპი	პიკაპი	
2	ტვირთამწეობა	არანაკლებ 0.75 ტონა	
3	კარებების რაოდენობა	4	
4	გამომშვების წელი	არანაკლებ 2017	ექსპლუატაციაში არ მყოფი
5	გადაცემათა კოლოფი	მექანიკური ან ავტომატური	
6	გადაცემათა კოლოფის გადაცემა	არანაკლებ 6+1	
7	ტურბო დიზელი	+	
8	ძრავის მოცულობა (სმ ³)	არანაკლებ 2,4	
9	სიმძლავრე (ც.ხ.ძ)	არანაკლებ 150	
10	საწვავის ავზის მოცულობა	არანაკლებ 80	
11	კლირენსი (მმ)	არანაკლებ 280	
12	საწვავის ხარჯი დასახლებულ ადგილებში არა უმეტეს	9	
13	საწვავის ხარჯი მჭიდროდ დასახლებულ ადგილებში არა უმეტეს	6.5	
14	საწვავის ხარჯი კომბინირებული არა უმეტეს	7.6	
15	სათადარიგო საბურავი	+	
16	საავარძლები	ნაჭრის	
17	კონდიციონერი	+	
18	დიფერენციალის ავტომატური გათიშვა	+	
19	უსაფრთხოების ბალიში	არანაკლებ 3	
20	აუდიო სისტემა	+	
21	საჭის სიმძლავრის მარეგულირებელი	მექანიკური	
22	საჭის გამამლიერებელი	+	
23	ABC სისტემა	+	
24	სარკების ელ. რეგულირება	+	
25	4X4 მექანიკური ჩართვის და გამორთვის ფუნქციით	+	
26	ფერი	ხაკისფერი	
27	დოკუმენტაცია	სათადარიგო ნაწილების კატალოგი NSN კოდებით	
28	ინდივიდუალური სათადარიგო ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები	ქანჩასაღების ნაკრები, სახანძრო მოწყობილობები ინდ.სამედიცინო ჩანთა.	
29	საგარანტიო პირობები	არანაკლებ 3 წლიანი ან 100 000 კმ გარბენი	

ფასების ცხრილი

N	დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	მწარმოებელი ქვეყანა	ფირმა	მოდელი	მიწოდების ვადა	ერთ-ფასი	სულ-ფასი
1	0,75 ტონიანი TOYOTA HILUX-ის ტიპის სატრანსპორტო საშუალება	ცალი	175						
2	0,75 ტონიანი TOYOTA LANDCRUISER-ის ტიპის სატრანსპორტო საშუალება	ცალი	32						
3	2,5-5 ტონიანი მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალება	ცალი	18						
4	6-8 ტონიანი მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალება	ცალი	66						
5	9-10 ტონიანი მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალება	ცალი	9						

კომპანიის დასახელება:

ხელმოწერა და ზეჭედი: